

Textile Beschattungen > Senkrechtmarkisen

Das Besondere an Ihrem Fenster

ZIP-Senkrechtmarkisen

822 / 824 / 826 / 834 / 836 / 838



Zuhause, im Homeoffice oder im Büro: ZIP-Senkrechtmarkisen geben Ihnen ein Gefühl der Sicherheit, ganz gleich, wo Sie sich auch gerade aufhalten.

Die puristischen Markisen ermöglichen eine perfekte Integration in die Fassade und eignen sich dank vielfältiger Kastengrößen für die Beschattung besonders grosser Flächen. So schützen die Markisen auch am Arbeitsplatz optimal vor übermässiger Sonneneinstrahlung, Blendung und Hitze.

Die ZIP-Markisen können auch in jedes Gebäudeautomationssystem wie bspw. KNX BUS integriert werden, sodass nur die Fassadenflächen beschattet werden, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Durch die Kombination aus Beschattung und optimaler Tageslichtnutzung kann im besten Fall auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.


Ein intelligenter Motor erkennt selbstständig Hindernisse während der Auf- oder Abwärtsbewegung. Hierbei kann die Elektronik zwischen einem echten Hindernis und einem temporären, z. B. einem Windstoss, unterscheiden, um flexibel darauf zu reagieren.



ZIP-Senkrechtmarkisen 822 / 824 / 826 / 834 / 836 / 838




Auf einen Blick



ZIP-Seitenführung
Direktmontage



ZIP-Seitenführung
Konsolenmontage




ZIP-Doppelführung
Direkt-/Konsolenmontage



Modell 822/824/826
(halbrunder Kasten)




Modell 834/836/838
(eckiger Kasten)



Maximale
Breite

80 - 600 cm



Maximaler
Ausfall

100 - 500 cm




Standardmässige
Motorisierung



Insektenschutz




Tuchspannung
ohne
Wellenbildung



Ohne seitlichen
Lichtspalt



Intelligente
Hinderniser-
kennung



Hoher
Windwiderstand

Übersicht:

- Langlebige, sanfte Tuchführung mit optimaler Tuchspannung
- Hohe Windstabilität durch eine spezielle Führung nach dem Reissverschluss-Prinzip mit Windwiderstandsklasse 3
- Kein seitlicher Lichtspalt mit gleichzeitigem Schutz vor Insekten
- Verschiedene Kastengrössen ermöglichen eine perfekte Integration in die Fassade
- Optimale Regulierung des Energieeintrags und Raumklimas durch optionale intelligente Steuerungen
- Maximale Dimensionen von 6 Meter Breite und 5 Meter Höhe
- Intelligenter, leiser Motor im Standard enthalten
- Optional mit Funkmotor wählbar
- Anbindung an Smart Home Systeme möglich
- Einfache Wartung
- In Handarbeit massgefertigtes Qualitätsprodukt
- 5 Jahre Garantie

Farben & Stoffe:

- Wählen Sie aus 16 exklusiven Screens Ihre favorisierte Farbe
- Die Metallkomponenten werden pulverbeschichtet und sind in 20 Standardfarben erhältlich
- Alternativ kann der persönliche Wunschfarbton innerhalb des RAL-Farbspektrums realisiert werden (gegen Aufpreis)

Montage:

- Die konfektionierten Führungsschienen werden direkt auf dem Fensterrahmen, an der Fassade oder in der Nische befestigt
- Der Kasten wird von oben in die Schienen gesteckt und nicht einzeln befestigt
- Bei nicht druckfestem Untergrund der Führungsschienen oder einer Kastenbreite von mehr als 300 cm ist die zusätzliche Befestigung des Kastens mittels Montageclips erforderlich
- Die Montageclips können über die gesamte Breite der Kassette variabel positioniert werden und sind ausschliesslich für die Wandmontage geeignet

Bedienung:

- Standardmässige Motorisierung

Abmessungen:

ZIP-Senkrechtmarkise Modelle 822/824/826 (halbrunder Kasten)

Modell 822 (Kastengröße 95 x 95 cm):

- max. Breite 350 cm
- max. Höhe 220 cm
- max. Fläche 6,5 qm

Modell 824 (Kastengröße 110 x 110 cm):

- max. Breite 500 cm
- max. Höhe 260 cm
- max. Fläche 12 qm

Modell 826 (Kastengröße 130 x 130 cm):

- max. Breite 500 cm
- max. Höhe 400 cm
- max. Fläche 18 qm

ZIP-Senkrechtmarkise Modelle 834/836/838 (eckiger Kasten)

834 (Kastengröße 110 x 110 cm):

- max. Breite 500 cm
- max. Höhe 260 cm
- max. Fläche 12 qm

836 (Kastengröße 130 x 130 cm):

- max. Breite 500 cm
- max. Höhe 400 cm
- max. Fläche 12 qm

838 (Kastengröße 150 x 150 cm):

- max. Breite 600 cm
- max. Höhe 500 cm
- max. Fläche 20 qm

Textile Beschattungen > Senkrechtmarkisen

ZIP-Senkrechtmarkisen

822 / 824 / 826 / 834 / 836 / 838



Anwendungsbeispiele



Textile Beschattungen > Senkrechtmarkisen

ZIP-Senkrechtmarkisen

822 / 824 / 826 / 834 / 836 / 838



Anwendungsbeispiele

